

50 44 № 048603

СОБСТВЕННИК (владелец)

ПАРШУКОВ
PARSHUKOV
АЛЕКСЕЙ
ALEKSEY
ЕВГЕНЬЕВИЧ

Республика, край, область

Московская область

Район

Нас. пункт г Жуковский

Улица ул Маяковского

Дом 22 корп. кв. 108

Особые отметки



Код подразделения ГИБДД

1146082

21

ОКТАБРЯ

2016 г.

50 44 № 048603

[illegible]

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Регистрационный знак 0134YA150

Идентификационный номер (VIN)

X89T6131265BR2032

Марка, модель AMUR 4346

Тип ТС

Специализированный эвакуатор

Категория ТС (ABCD, прицеп)

C

Год выпуска ТС 2006

Шасси (рама) №434600600000353

Кузов (кабина, прицеп) №

T386UZ507026

Цвет БЕЛЫЙ

Мощность двигателя, кВт/л. с. 94.9/129

Экологический класс ВТОРОЙ

Паспорт ТС серия 40 МК № 185202

Разрешенная max масса, кг 7250

Масса без нагрузки, кг 4360

50 44 № 048603



Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника

Легкий грузовик

Адрес 2 Санкт-Петербург

ул. Серова 9-13

Дата продажи (передачи) 21.08.2006

Документ на право собственности



М. П.

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П.

Подпись

ТС снято с учета
для отчуждения
СТС и ГРЗ сданы,
железные
срок на 20 дней

Особые отметки

ОП МРЭО ГИБДД №17

ГУВД г. СПб и ЛО

СПб. пр. Марш. Жуковск

т.ф. (812) 543-42

543-42

Наименование (ф. и. о.) собственника

Максимова Виталий Михайлович

Адрес 2 Санкт-Петербург

ул. Красноармейская 9-14/2

Дата продажи (передачи) 21.08.2006

Документ на право собственности

справка-счет

44614 от 21.08.2006

Подпись прежнего

своего собственника

М. П.

Подпись настоящего

своего собственника

М. П.

Свидетельство о регистрации ТС

серия

Государственный регистрационный знак

Дата регистрации

Выдано ГИБДД

М. П.

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П.

Подпись

Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника

Паршуков Алексей Евгеньевич

Адрес Московская Обл. Гор. Жуковский Ул. Маяковского

Д. 22 Кв. 108

Дата продажи (передачи) 04.11.08

Документ на право собственности

№ 78 НН 816231

СПРАВКА-СЧЕТ

Подпись прежнего

своего собственника

М. П.

Свидетельство о регистрации ТС

серия

Государственный регистрационный знак

Дата регистрации

Выдано ГИБДД

М. П.

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П.

Подпись

Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника

Адрес

Дата продажи (передачи)

Документ на право собственности

Подпись прежнего

своего собственника

М. П.

Подпись настоящего

своего собственника

М. П.

Свидетельство о регистрации ТС

серия

Государственный регистрационный знак

Дата регистрации

Выдано ГИБДД

М. П.

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П.

Подпись

Диагностическая карта **Certificate of periodic technical inspection**

Регистрационный номер										Срок действия до																						
0 8 6 0 1 0 0 3 1 7 0 8 6 2 6										2 8 0 7 2 0 1 8																						
Оператор технического осмотра ООО "Сириус 17" (Общество с ограниченной ответственностью "Сириус 17") № 08601, 127287, г Москва, ул Башиловская, д. 19																																
Первичная проверка										X					Повторная проверка																	
Регистрационный знак ТС: O134YA150										Марка, модель ТС: АМУР 4346																						
VIN: X89T6131265BR2032										Категория ТС: C																						
Номер рамы: 43460060000353										Год выпуска ТС: 2006																						
Номер кузова: T386UZ507026																																
СРТС или ПТС (серия, номер, выдан кем, когда): Паспорт транспортного средства 40МК №185202 выдан ООО "ТЕХНОПОЛИС" ГОР. ОБНИНСК 2006-08-09																																
№	Параметры и требования, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра										№	Параметры и требования, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра										№	Параметры и требования, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра									
I. Тормозные системы										23.	Соответствие источника света в фарах										43.	Работоспособность запорных бортов грузовой платформы и запорных горловин цистерн										
1.	Соответствие показателей эффективности торможения и устойчивости торможения										IV. Стеклоочистители и стеклоомыватели										44.	Работоспособность аварийного выключателя дверей и сигнала требования остановки										
2.	Соответствие разности тормозных сил установленным требованиям										24.	Наличие стеклоочистителя и форсунок стеклоомывателя ветрового стекла										45.	Работоспособность аварийных выходов, приборов внутреннего освещения салона, привода управления дверями и сигнализацией их работы									
3.	Работоспособность рабочей тормозной системы автопоезда с пневматическим тормозным приводом в режиме аварийного (автоматического) торможения										25.	Обеспечение стеклоомывателем подачи жидкости в зоны очистки стекла										46.	Наличие работоспособного звукового сигнального прибора									
4.	Отсутствие утечек сжатого воздуха из колесных тормозных камер										26.	Работоспособность стеклоочистителей и стеклоомывателей										47.	Наличие обозначений аварийных выходов и табличек по правилам их использования. Обеспечение свободного доступа к аварийным выходам									
5.	Отсутствие подтеканий тормозной жидкости, нарушения герметичности трубопроводов или соединений в гидравлическом тормозном приводе										V. Шины и колеса										48.	Наличие задних и боковых защитных устройств, соответствие их нормам										
6.	Отсутствие коррозии, грозящей потерей герметичности или разрушением										27.	Соответствие высоты рисунка протектора шин установленным требованиям										49.	Работоспособность автоматического замка, ручной и автоматической блокировки сидельного устройства. Отсутствие видимых повреждений сцепных устройств									
7.	Отсутствие механических повреждений тормозных трубопроводов										28.	Отсутствие признаков непригодности шин к эксплуатации										50.	Наличие работоспособных предохранительных приспособлений у одноосных прицепов (за исключением роспусков) и прицепов, не оборудованных рабочей тормозной системой									
8.	Отсутствие трещин остаточной деформации деталей тормозного привода										29.	Наличие всех болтов или гаек крепления дисков и ободьев колес										51.	Оборудование прицепов (за исключением одноосных и роспусков) исправным устройством, поддерживающим сцепную петлю дышла в положении, облегчающем сцепку и расцепку с тяговым автомобилем									
9.	Исправность средств сигнализации и контроля тормозных систем										30.	Отсутствие трещин на дисках и ободах колес										52.	Отсутствие продольного люфта в беззазорных тягово-сцепных устройствах с тяговой вышкой для сцепленного с прицепом тягача									
10.	Отсутствие набухания тормозных шлангов под давлением, трещин и видимых мест порыва										31.	Отсутствие видимых нарушений формы и размеров крепежных отверстий в дисках колес										53.	Обеспечение тягово-сцепными устройствами легковых автомобилей беззазорной сцепки с шаром замкового устройства с шаром									
11.	Расположение и длина соединительных шлангов пневматического тормозного привода автопоездов										32.	Установка шин на транспортное средство в соответствии с требованиями										54.	Соответствие размерных характеристик сцепных устройств установленным требованиям									
II. Рулевое управление										VI. Двигатель и его системы										55.	Оснащение транспортных средств исправными ремнями безопасности											
12.	Работоспособность усилителя рулевого управления. Плавность изменения усилия при повороте рулевого колеса										33.	Соответствие содержания загрязняющих веществ в отработавших газах транспортных средств установленным требованиям										56.	Наличие знака аварийной остановки									
13.	Отсутствие самопроизвольного поворота рулевого колеса с усилителем рулевого управления от нейтрального положения при работающем двигателе										34.	Отсутствие подтекания и каплепадения топлива в системе питания										57.	Наличие не менее двух противооткатных упоров									
14.	Отсутствие превышения предельных значений суммарного люфта в рулевом управлении										35.	Работоспособность запорных устройств и устройств перекрытия топлива										58.	Наличие огнетушителей, соответствующих установленным требованиям									
15.	Отсутствие повреждений и полная комплектность деталей крепления рулевой колонки и картера рулевого механизма										36.	Герметичность системы питания транспортных средств, работающих на газе. Соответствие газовых баллонов установленным требованиям										59.	Надежное крепление поручней в автобусах, запасного колеса, аккумуляторной батареи, сидений, огнетушителей и медицинской аптечки									
16.	Отсутствие следов остаточной деформации, трещин и других дефектов в рулевом механизме и рулевом приводе										37.	Соответствие нормам уровня шума выхлопной системы										60.	Работоспособность механизмов регулировки сидений									
17.	Отсутствие устройств, ограничивающих поворот рулевого колеса, не предусмотренных конструкцией										VII. Прочие элементы конструкции										61.	Наличие надколесных грязезащитных устройств, отвечающих установленным требованиям										
III. Внешние световые приборы										38.	Наличие зеркал заднего вида в соответствии с требованиями										62.	Соответствие вертикальной статической нагрузки на тяговое устройство автомобиля от сцепной петли одноосного прицепа (прицепа-роспуска) нормам										
18.	Соответствие устройств освещения и световой сигнализации установленным требованиям										39.	Отсутствие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя. Соответствие полосы пленки в верхней части ветрового стекла установленным требованиям										63.	Работоспособность держателя запасного колеса, лебедки и механизма подъема-опускания запасного колеса									
19.	Отсутствие разрушений рассеивателей световых приборов										40.	Соответствие нормам светопропускания ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей										64.	Работоспособность механизмов подъема и опускания опор и фиксаторов транспортного положения опор									
20.	Работоспособность и режим работы сигналов торможения										41.	Отсутствие трещин на ветровом стекле в зоне очистки водительского стеклоочистителя										65.	Соответствие каплепадения масел и рабочих жидкостей нормам									
21.	Соответствие углов регулировки и силы света фар установленным требованиям										42.	Работоспособность замков дверей кузова, кабины, механизмов регулировки и фиксирующих устройств сидений, устройства обогрева и обдува ветрового стекла, противотуманного устройства										66.	Установка государственных регистрационных знаков в соответствии с требованиями									
22.	Наличие и расположение фар и сигнальных фонарей в местах, предусмотренных конструкцией																					67.	Работоспособность устройств или системы вызова экстренных оперативных служб									